



EIZO S1721 17" Monitor LCD

Raffinato ed ergonomico il modello S1721 è caratterizzato da un alto contrasto di 1500:1 ed un ampio angolo di visualizzazione pari a 178°. S1721 si fa inoltre notare per la sua riproduzione dei colori estremamente accurata, con assoluta nitidezza nei dettagli. La qualità ottimale viene offerta con una risoluzione nativa di 1280 x 1024 pixel. Dal punto di vista delle certificazioni di qualità e di standard, il pannello a 17 pollici è conforme alle specifiche TCO03. Con un eccellente design, un'elevata tecnologia ed un'ottima ergonomia rappresenta la soluzione ideale per ogni ambiente lavorativo.

- Contrasto 1500:1, luminosità 250 cd/mq
- Autocontrollo della luminosità
- Unità multimediale
- Disponibile con piedistallo regolabile in altezza ed EasyUp
- Ingresso DVI-D e DSub



see what's next

EIZO S1721

Caratteristiche

SlimEdge, design salvaspazio

Una linea moderna con una superficie d'appoggio particolarmente ridotta che permette grande flessibilità. La cornice stessa raggiunge dimensioni di soli 16mm, il pannello non perde quindi mai la sua simmetria.

Qualità d'immagine eccezionale

Una risoluzione di 1600 x 1024, il contrasto di 1500:1 ed una luminosità di 250 cd/mq assicurano un'alta qualità d'immagine con grafiche nitide, testi e strutture ben definiti. La riproduzione, il contrasto e l'accuratezza dei colori e dei toni grigi presentano assolutamente perfetti da ogni angolazione.

Riproduzione del colore sorprendente

Una regolazione pratica dei colori avviene tramite il 10-Bit-Look-Up-Table (LUT). La conversione di 8 bit dati ricevuti dal computer a 10 bit offre una tavolozza di colore di oltre un miliardo di tonalità. Una regolazione manuale della temperatura del colore è possibile a passi da 500K fra 4.000 e 10.000K. La saturazione del colore può essere corretta espressamente per i colori RGB.

Fine Contrast

Un tasto funzione posto sul pannello frontale dà accesso a cinque modalità di regolazione del colore: Text, Picture, Movie e sRGB, ognuna delle quali permette un'ulteriore regolazione di parametri quali temperatura del colore, luminosità e saturazione. La funzione Custom inoltre memorizza i parametri impostati.

Ingresso analogico e digitale

Rispettivamente un ingresso DVI-I e DSub permettono il collegamento simultaneo a 2 computer, sia con schede analogiche che digitali.

AutoSizing

Lo schermo permette con la semplice pressione del tasto AutoSizing di regolare automaticamente la dimensione e la posizione dell'immagine in base alla risoluzione selezionata, senza la necessità di memorizzare i parametri utilizzati.

ScreenAdministrator

Software opzionale per un'amministrazione centralizzata del monitor in una rete basata su Windows. Monitor e PC sono collegati tramite cavo USB, gli amministratori di rete possono quindi configurare i monitor EIZO direttamente dal server.

Certificazioni



Piedistallo

EIZO S1721SH

Con piedistallo regolabile in altezza

Lo schermo può essere ruotato di 90° (funzione pivot) per vedere le immagini in formato verticale. Il supporto da tavolo è regolabile in altezza mentre le due casse acustiche da un watt sono integrate nel monitor.



Modelli

S1721SH-GY	con piedistallo in colore grigio
S1721SH-BK	con piedistallo in colore nero

EIZO S1721SE

Con piedistallo EasyUp

Si può abbassare il piedistallo in avanti, portarlo in posizione orizzontale ed inclinarlo verso il basso fino ad un piano di lettura e ruotarlo a destra e sinistra. La funzione pivot permette di visualizzare le immagini in formato panorama o portrait.

Grazie al suo perno snodabile ed una base assolutamente stabile il piedistallo EasyUp permette una grande varietà di movimenti.



Modelli

S1721SE-GY	S1721 con piedistallo EasyUp in grigio
S1721SE-BK	S1721 con piedistallo EasyUp in nero

SEE WHAT'S NEXT



Avnet Technology Solutions Srl

• Telefon: +39/02/66085-1 • www.eizo.it

EIZO S1721

Specifiche

Diagonale	43 cm (17") TFT LCD
Colori del cabinet	nero, grigio
Area attiva di visione	338 (L) x 306 (H) mm
Area attiva di visione diagonale	432 mm
Risoluzione raccomandata	1280 x 1024
Dot pitch	0,264 mm x 0,264 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori
Luminosità massima	250 cd/mq
Contrasto massimo	1500:1
Angolo di visione	orizzontale e verticale 178°
Tempo di risposta tipico rise/fall	15/10 ms, cambio nero/bianco
Caratteristiche	Dynamic Motion Picture Overdrive, AutoSizing, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC1/2B, cavo alimentazione integrato
Impostazioni	luminosità, gamma, saturazione colore RGB, tono colore, Clock, Phase, posizione immagine, risoluzione, menu OSD, interpolazione
Risoluzioni	pieno schermo 1:1 1280 x 1024, mod. espansa 1024, x 768, 800x600, 720 x 400, 640 x 480
Frequenza di scansion orizz.	24,8 - 80 kHz (digitale: 31 - 64 kHz)
Frequenza di scansion verticale	50 - 75 Hz (digitale: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	135 MHz (digitale: 108 MHz)
Segnali grafici	RGB analogico, DVI (TMDS)
Ingressi segnale	DVI-D, Dsub 15 pol
Plug & Play	VESA DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM, EIZO MPMS
Consumo	max. 38 W, 2 W in Off Mode, interruttore
Dimensioni (LxHxP)	363 x 300 x 59 mm senza piedistallo
Peso senza piedistallo	3,9 kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03 (cabinet grigio e nero)
USB	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0
Altoparlanti	Altoparlanti
Ingresso audio	3,5 mm stereo-chinch
Uscita audio	3,5 mm stereo-chinch
Accessori in dotazione	manuale dell'utente in tedesco, inglese e francese, Screenmanager Utility Disk, cavo alimentazione e audio, cavo segnale (DSub - Dsub) e (DVI-D-DVI-D), cavo USB, profilo ICC
Service	5 anni di garanzia on-site

Piedistalli

Regolabile in altezza:	fino a 100 mm, inclinazione fino a 30° verso l'alto, rotazione 35° destra/sinistra, funzione pivot
Dimensioni:	405 x (406 - 506) x 205 mm
Peso:	7,2 kg
EasyUp:	regolazione in altezza fino a 159 mm, inclinazione verso l'alto 90° rotazione 172° destra/sinistra, funzione pivot
Dimensioni:	405 x (348 - 507) x (247 - 278 mm)
Peso:	7,5 kg

Modelli

S1721SH-GY	S1721 con piedistallo regolabile in altezza colore grigio
S1721SH-BK	S1721 con piedistallo regolabile in altezza colore nero
S1721SE-GY	S1721 con piedistallo EasyUp colore grigio
S1721SE-BK	S1721 con piedistallo EasyUp colore nero

Salvo errori o omissioni 05/07

see what's next



Riedistal Technology Solutions Srl

Regolabile in altezza: fino a 100 mm, inclinazione fino a 30° verso l'alto, rotazione 35° destra/sinistra, funzione pivot